Análisis del ciclo

	Síntomas psíquicos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2 1:	3 1	4 1	5 1	6 1	7 1	8 19	2	0 21	1 22	2 23	3 2	4 2	5 2	26 2	7 2	8 29	30	31	REGLA
1	Estado de ánimo deprimido				Т								П		Т										Т	Т			Т				
2	Sentimientos de falta de esperanza																																
3	Ansiedad acentuada																																
5	Sensación de estar con "los nervios a flor de piel"																																
6	Inestabilidad afectiva significativa																																
7	Mayores conflictos interpersonales																																
8	Menos interés en las actividades habituales																																
9	Sentimiento subjetivo de dificultad de concentración																																
10	Pensamientos suicidas																																
11	Fatiga fácil																																
12	Nivel de energía (0 a 10) (- a +)																																
13	Marcada alteración del apetito: excesos alimentarios o																																
14	avidez por determinados alimentos Hipersomia o insomnio					+																									+		
15	Sensación subjetiva de descontrol emocional																																
	Síntomas físicos																																
16	Tensión mamaria																																
17	Dolor de cabeza																																
18	Dolores articulares o musculares																																
19	Sensación hinchazón general e incremente de peso.																																
20	Dolor de espalda																																
21	Dolor de vientre																																
22	Gases																																
	Medicacion tomada (tranquilizantes, analgesicos)																																
	Dia conflictivo																																

Comentarios adicionales